
Com crear un accés a Packet Tracer al menú de Lubuntu (LXQt)

Índex

Vídeo: Veure el vídeo de la configuració de la drecera	2
Índex de figures	3

```
# Copia la imatge pt.png al directori d'instal·lació de Packet Tracer
$ sudo cp ~/Baixades/pt.png /opt/pt/
```

```
# Si no existeix, crea una carpeta per les dreceres de les aplicacions
$ mkdir ~/.local/share/applications
```

```
# Crea el fitxer packettracer.desktop a la carpeta creada
$ nano ~/.local/share/applications/packettracer.desktop
```

```
[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Name=Cisco Packet Tracer
Comment=Simulador de xarxes Cisco
Exec=/opt/pt/packettracer.AppImage
Icon=/opt/pt/pt.png
Terminal=false
Categories=Education;
StartupNotify=true
```

```
# Afegeix el permís d'execució per a l'usuari
$ chmod u+x ~/.local/share/applications/packettracer.desktop
```

```
# Actualitza la base de dades que gestiona els fitxers d'escriptori
$ update-desktop-database ~/.local/share/applications/
```

Reinicia la sessió de l'usuari

Vídeo: [Veure el vídeo de la configuració de la dreuera](#)




Figura 1: Dreuera Packet Tracer



Figura 2: Logo de Packet Tracer

Índex de figures

1	Drecera Packet Tracer	2
2	Logo de Packet Tracer	2

Versions d'aquest document

- [HTML](#)
- [PDF](#)
- [ODT](#)
- [MD](#)

[Domini Públic \(CC0\)](#)